
BANDEJA PORTACABLE TIPO ESCALERA

CANALIZACION

Normas: IRAM - IEC 61537


SEGURIDAD | VELOCIDAD | SIMPLICIDAD

ANCHO (mm)	ESPESOR (mm)	ALA (mm)
TRAMOS RECTOS TIPO ESCALERA		
150	1.6	64
300	1.6	64
450	1,6	64
600	1.6	64
150	1.6	92
300	1.6	92
450	1.6	92
600	1.6	92
150	2	64
300	2	64
450	2	64
600	2	64
150	2	92
300	2	92
450	2	92
600	2	92
CURVA ARTICULADA X3/X4/X5		
150	1.6	64
300	1.6	64
450	1.6	64
600	1.6	64
150	1,6	92
300	1,6	92
450	1,6	92
600	1,6	92
150	2	64
300	2	64
450	2	64
600	2	64
150	2	92
300	2	92
450	2	92
600	2	92





CURVA ARTICULADA X3



CURVA ARTICULADA X4



CURVA ARTICULADA X5


CURVAS- BANDEJA ESCALERA		
150	1.6	64
300	1.6	64
450	1.6	64
600	1.6	64
150	1,6	92
300	1,6	92
450	1,6	92
600	1,6	92
150	2	64
300	2	64
450	2	64
600	2	64
150	2	92
300	2	92
450	2	92
600	2	92



CURVA 45° - BA



CURVA 90° - BA




UNION T- BA



UNION X- BA

ESLABON UNIVERSAL - BANDEJA ESCALERA		
150	1.6	64
300	1.6	64
450	1.6	64
600	1.6	64
150	1,6	92
300	1,6	92
450	1,6	92
600	1,6	92
150	2	64
300	2	64
450	2	64
600	2	64
150	2	92
300	2	92
450	2	92
600	2	92



REDUCCION SIMPLE - BANDEJA ESCALERA		
75	2	64
150	2	64
225	2	64
300	2	64
450	2	92
75	2	92
150	2	92
225	2	92
300	2	92
450	2	92



CUPLA DE UNION X20 - BANDEJA ESCALERA - PACK
ESPESOR
2.0




Nota: Incluye sus respectivos tornillos traba 3/8 y tuercas flange 3/8

CUPLA ARTICULADA X4 - BANDEJA ESCALERA - PACK
ESPESOR
2.0



Nota: Incluye sus respectivos tornillos traba 3/8 y tuercas flange 3/8


TAPA CIEGA - BANDEJA ESCALERA	
150	0.7
300	0.7
150	0.9
300	0.9
450	0.9
600	0.9
150	1.25
300	1.25
450	1.25
600	1.25



TAPA CURVA - BANDEJA ESCALERA	
150	0.7
300	0.7
450	0.9
600	0.9



TAPA CURVA 45° - BA




TAPA CURVA 90° - BA



ESLABON UNIVERSAL - BA



TAPAS UNION T- BA



TAPAS UNION X- BA